



The shape of water




MOTORPUMPS

HEGEBUTIKKEN

CENTRIFUGAL MOTORPUMPS FOR CLEAN WATERS Kreiselpumpen für Sauberes Wasser

Motopompes centrifuges pour eaux propres Центробежные насосные станции для чистой воды

The range of Nettuno® motor pumps DUPLEX series for irrigation is created to solve the problem of water lifting related to the suction of water from a significant depth.
DUPLEX allows the water suction up to 27 metres deep, distributable in adjustable pressure surface.



THE ELECTRIC FRAMEWORK/PANEL

WECHSELRICHTER-STEUEREINHEIT LE TABLEAU ÉLECTRIQUE ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1** Duplex motor pumps are equipped with a latest generation unit for control and visualization of motor parameters, alternator and surface pump.
 Duplex-Motorpumpen sind mit einer Einheit der neuesten Generation zur Steuerung und Visualisierung von Motorparametern, Generator und Oberflächenpumpen ausgestattet.
 Les motopompes Duplex sont équipées d'une unité de nouvelle génération pour le contrôle et l'affichage des paramètres du moteur, de l'alternateur et la pompe de surface.
 Насосные станции DUPLEX оснащены блоком управления новейшего поколения, для удобства представления и ввода параметров работы двигателя, генератора и поверхностного насоса.
- 2** Emergency Button
 Notfallknopf
 Bouton d'arrêt d'urgence
 Кнопка аварийного останова
- 3** Potentiometer for frequency control Inverter
 Potentiometer zur Frequenzsteuerung Umrichter
 Potentiomètre pour vérifier la fréquence du variateur
 Потенциометр для регулирования частоты инвертера
- 4** Electric Power winch
 Elektrische Energie-Winde
 Alimentation du treuil électrique
 Электропитание лебедки

AVAILABLE CONTROL PANELS

MAXIMUM FLEXIBILITY

- = COMPACT
- = SURFACE PUMP
- = ELECTRIC ENERGY



GRÖßTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT

- Kompakt
- Oberflächenpumpe
- Elektrische Energie

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

- Compacte
- Pompe de surface
- Énergie électrique

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

- Малогабаритная
- Поверхностный насос
- Электроэнергия

SIDE SUPPORT FOR HOT GALVANIZED PIPE

- SEITENSTÜTZE FÜR FEUERVERZINKTE LEITUNG
- SUPPORT LATÉRAL POUR TUYAUX GALVANISÉS À CHAUD
- БОКОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ

DRAWBAR WITH SMALL WHEEL (ROTATABLE)

- ZUGDEICHSEL MIT STÜTZRAD (ROTIERBAR)
- TIMON AVEC ROULETTE PIVOTANTE
- ДЫШЛО С ПОВОРОТНЫМ КОЛЕСОМ



DRUM WITH AUTOMATIC REWIND FOR ELECTRIC CABLE (ALIMENTATION OF SUBMERSIBLE PUMP)

— TROMMEL MIT AUTOMATISCHER AUFWICKLUNG FÜR STROMLEITUNGEN (VERSORGUNG DER UNTERWASSERPUMPE)

— TAMBOUR À RÉ-ENROULEMENT AUTOMATIQUE POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE (ALIMENTATION DE LA POMPE SUBMERSIBLE)

— БАРАБАН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЛЯ (ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОГРУЖНОГО НАСОСА)

STABILIZER FEET

- FUßSTÜTZE
- PIEDS STABILISATEURS
- ОПОРНЫЕ НОЖКИ

5 Main switch

- Hauptschalter
- Interrupteur général
- Главный выключатель

6 Keypad for the inverter control and setting

- Tastatur für die Steuerung und Einstellung des Umrichters
- Clavier pour la configuration et la commande du variateur
- Клавиатура для управления и регулирования инвертера

7 Pump controls

- Pumpensteuerung
- Groupe de commande des pompes
- Управление насоса

8 SOFT-START Controls of submersible pump

- SOFT-START Steuerung der Unterwasserpumpe
- Commandes SOFT-START de la pompe immergée
- Управление SOFT-START (Главный пуск) для погружного насоса

9 Connection Socket for remote control

- Anschlussbuchse für die Fernbedienung
- Prise de connexion pour télécommande
- Контактное гнездо для дистанционного управления

Das Produktangebot von Nettuno Motorpumpen der DUPLEX Serie für die Bewässerung wurde zur Lösung der Probleme des Wasserhebens im Zusammenhang mit dem Ansaugen von Wasser aus einer erheblichen Tiefe von Standardkreiselpumpen erstellt. DUPLEX ermöglicht das Absaugen von Wasser bis zu 27 Meter Tiefe, in einstellbarer Druckoberfläche verteilbar.

La gamme de motopompes Nettuno® de la série DUPLEX pour l'irrigation a été créée pour résoudre le problème du pompage d'eau à partir de hauteurs d'aspiration trop élevées pour des pompes centrifuges standards. DUPLEX permet l'aspiration de l'eau jusqu'à 27 mètres de profondeur, avec un débit en surface à une pression réglable.

Серия дизельных насосных станций для орошения DUPLEX предназначена для того, чтобы поднимать воду с значительной глубины. В этом главное преимущество серии DUPLEX, по сравнению со стандартными центробежными насосами. Насосная станция DUPLEX способна поднять воду с глубины до 27 метров, с возможностью регулирования давления на поверхности.

CENTRIFUGAL MOTORPUMPS FOR CLEAN WATERS Kreiselpumpen für sauberes Wasser

Motopompes centrifuges pour eaux propres Центробежные насосные станции для чистой воды

The range of Nettuno® motor pumps DUPLEX -S series for irrigation is created to solve the problem of water lifting related to the suction of water from a significant depth of standard centrifugal pumps. DUPLEX-S allows the water suction up to 40 metres deep, distributable in adjustable pressure surface.



DRUM WITH AUTOMATIC REWIND FOR ELECTRIC CABLE (ALIMENTATION OF SUBMERSIBLE PUMP)

TROMMEL MIT AUTOMATISCHER AUFWICKLUNG FÜR STROMLEITUNGEN (VERSORGUNG DER UNTERWASSERPUMPE)
 TAMBOUR À RÉ-ENROULEMENT AUTOMATIQUE POUR CÂBLE ÉLECTRIQUE (ALIMENTATION DE LA POMPE SUBMERSIBLE)
 БАРАБАН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЛЯ (ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОГРУЖНОГО НАСОСА)

12 VDC ELECTRIC WINCH WITH INOX CABLE

12 VDC ELEKTRISCHE WINDE MIT INOX-KABEL
 12 VDC TREUIL ÉLECTRIQUE AVEC CÂBLE EN INOX
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА (12В пост. тока) СО СТАЛЬНЫМ ТРОСОМ



NEW PRODUCT

HOT GALVANIZED PIPES FOR WATER DELIVERY

FEUERVERZINKTE ROHRE FÜR WASSERVERTEILUNG
 TUYAUX DE REFOULEMENT GALVANISÉS À CHAUD
 ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

SUBMERSIBLE PUMP

UNTERWASSERPUMPE
 POMPE SUBMERSIBLE
 ПОГРУЖНОЙ НАСОС

THE ELECTRIC FRAMEWORK/PANEL AND SUBMERSIBLE PUMP

WECHSELRICHTER-STEUEREINHEIT LE TABLEAU ÉLECTRIQUE ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1 Duplex-S motor pumps are equipped with a latest generation unit for control and visualization of motor parameters, alternator and submersible pump.

Duplex-S Motorpumpen sind mit einer Einheit der neuesten Generation zur Steuerung und Visualisierung von Motorparametern, Generator und Unterwasserpumpe.

Les motopompes Duplex-S sont équipées d'une unité de nouvelle génération pour le contrôle et l'affichage des paramètres du moteur, de l'alternateur et la pompe sumbersible.

Насосные станции DUPLEX-S оснащены блоком управления новейшего поколения, для удобства представления и ввода параметров работы двигателя, генератора и погружного насоса.

AVAILABLE CONTROL PANELS

MAXIMUM RELIABILITY

- = HIGH PERFORMANCES
- = BUILT TO LAST
- = LOW FUEL CONSUMPTION



MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Hohe Leistungen
- Für die Ewigkeit gebaut
- Niedriger Kraftstoffverbrauch

FIABILITÉ ABSOLUE

- Hautes performances
- Construit pour durer
- Faible consommation de carburant

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Высокая производительность
- Созданы для долгой службы
- Низкий расход топлива

SINUSOIDAL FILTER

-  Sinusförmiger Filter
-  Filtre sinusoïdal
-  Синусоидальный фильтр

**NEW
PRODUCT**

SIDE SUPPORT FOR HOT GALVANIZED PIPE

-  SEITENSTÜTZE FÜR FEUERVERZINKTE LEITUNG
-  SUPPORT LATÉRAL POUR TUYAUX GALVANISÉS À CHAUD
-  БОКОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ



DRAWBAR WITH SMALL WHEEL (ROTATABLE)

-  ZUGDEICHSEL MIT STÜTZRAD (ROTIERBAR)
-  TIMON AVEC ROULETTE PIVOTANTE
-  ДЫШЛО С ПОВОРОТНЫМ КОЛЕСОМ

STABILIZER FEET

-  FUßSTÜTZE
-  PIEDS STABILISATEURS
-  ОПОРНЫЕ НОЖКИ

- 2**  Keypad for the inverter control and setting
 Tastatur für die Steuerung und Einstellung des Umrichters
 Clavier pour la configuration et la commande du variateur
 Клавиатура для управления и регулирования инвертера

- 3**  Multimeter
 Multimeter
 Multimètre
 Мультиметр

- 4**  Pump switch
 Pumpenschalter
 Interrupteur de la pompe
 Выключатель насоса

- 5**  Main switch
 Hauptschalter
 Interrupteur général
 Главный выключатель

- 6**  Emergency Button
 Notfallknopf
 Bouton d'arrêt d'urgence
 Кнопка аварийного останова

- 7**  Pump status
 Pumpenstatus
 État de la pompe
 Состояние насоса

 Das Produktangebot von Nettuno Motorpumpen der DUPLEX-S Serie für die Bewässerung wurde zur Lösung der Probleme des Wasserhebens im Zusammenhang mit dem Ansaugen von Wasser aus einer erheblichen Tiefe von Standardkreiselpumpen erstellt.
DUPLEX-S ermöglicht das Absaugen von Wasser bis zu 40 Meter Tiefe, in einstellbarer Druckoberfläche verteilbar.

 La gamme de motopompes Nettuno® de la série DUPLEX-S pour l'irrigation a été créée pour résoudre le problème du pompage d'eau à partir de hauteurs d'aspiration trop élevées pour des pompes centrifuges standards. DUPLEX-S permet l'aspiration de l'eau jusqu'à 40 mètres de profondeur, avec un débit en surface à une pression réglable.

 Серия дизельных насосных станций для орошения DUPLEX-S предназначена для того, чтобы поднимать воду с значительной глубины. В этом главное преимущество серии DUPLEX-S, по сравнению со стандартными центробежными насосами. Насосная станция DUPLEX-S способна поднять воду с глубины до 40 метров, с возможностью регулирования давления на поверхности.

Nettuno is a world leader in the design and production of motor pumps for agriculture and water handling systems.

Thanks to its high average standards of quality, OPEN series meet every requirement on the market by offering a wide range of pumps and engines from the leading international brands.



400-ECO



CONTROL PANEL

- BEDIENUNGSFELD
- PANNEAU DE COMMANDE
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

OPEN motor pumps are equipped with a latest generation unit for control and visualization of motor parameters.

OPEN-Motorpumpen sind mit einer Einheit der neuesten Generation zur Steuerung und Visualisierung von Motorparametern ausgestattet.

Les motopompes OPEN sont équipées d'une unité de nouvelle génération pour le contrôle et l'affichage des paramètres du moteur.

Насосные станции OPEN оснащены блоком управления новейшего поколения, для удобства представления и ввода параметров работы двигателя.

AVAILABLE CONTROL PANELS



STRUCTURAL SOLIDITY

- = REINFORCED FRAME
- = RELIABILITY
- = HIGH EFFICIENCY

STRUKTURELLE SOLIDITÄT

- Verstärkter Rahmen
- Zuverlässigkeit
- Hohe Effizienz

RÉSISTANCE STRUCTURELLE

- Châssis renforcé
- Fiabilité
- Haut rendement

СТРУКТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ

- Укрепленная рама
- Надежность
- Высокая эффективность

POWERFULL

EMERGENCY STOP BUTTON

- NOTFALLKNOPF
- BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- КНОПКА АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА

ROOF FOR ENGINE and PROTECTION GRILL

- DACH AUF DEM MOTOR und SCHUTZGITTER
- TOIT SUR LE MOTEUR et GRILLE DE PROTECTION
- КРЫША НАД ДВИГАТЕЛЕМ И ЗАЩИТНАЯ РЕЩЕТКА

BATTERY SWITCH

- BATTERIE-UMSCHALTER
- DISJONCTEUR DE BATTERIE
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА

MANUAL PRIMING PUMP

- MANUELLE AUFFÜLLUNGS-PUMPE
- POMPE MANUELLE D'AMORÇAGE
- РУЧНОЙ МЕМБРАННЫЙ НАСОС

WHEELS 10.0/75-15.3

- RÄDER 10.0/75-15.3
- ROUES 10.0/75-15.3
- КОЛЕСА 10.0/75-15.3



Das Produktangebot von Nettuno Motorpumpen der OPEN-Serie zur Bewässerung wurde zur Lösung der Probleme beim Heben und Saugen von Wasser aus seiner bestimmten Tiefe durch Standard-Kreiselpumpen entwickelt. Dank der hohen Standardsqualität ist die OPEN-Serie im Stande die Anforderungen des Agrarmarktes zu erfüllen, mit der Bereitstellung einer breiten Palette von Pumpen und Motoren der wichtigsten Marken in der Welt der Bewässerung anzuwenden.

La société Nettuno est un chef de file mondial dans le domaine de la conception et de la production de motopompes pour l'agriculture et de systèmes de pompage de l'eau. Grâce à ses standards de qualité élevés, la série OPEN est capable de satisfaire les exigences du marché agricole, en proposant un large éventail de pompes et moteurs des principales marques dans le monde de l'irrigation.

Компания Nettuno является мировым лидером в разработке и в производстве насосных станций для сельского хозяйства и управления водными ресурсами. Благодаря её высоким стандартам качества, линейка OPEN способна удовлетворять все потребности и запросы, предлагая широкую гамму насосов и двигателей ведущих мировых брендов.

With in-house development and manufacturing of canopies, Nettuno offers a complete range of soundproof canopies, which contribute to reduce noise levels without affecting the performances of the engine and its cooling systems. Nettuno SILENT range is designed to ensure the best access to the internal components for a safer ordinary maintenance, with considerable savings in terms of time and energy.



POWERFULL



CONTROL PANEL

DE BEDIENUNGSFELD
FR PANNEAU DE COMMANDE
RU ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

UK SILENT motor pumps are equipped with a latest generation unit for control and visualization of motor parameters.

DE SILENT-Motorpumpen sind mit einer Einheit der neuesten Generation zur Steuerung und Visualisierung von Motorparametern.

FR Les motopompes SILENT sont équipées d'une unité de nouvelle génération pour le contrôle et l'affichage des paramètres du moteur.

RU Насосные станции SILENT оснащены блоком управления новейшего поколения, для удобства представления и ввода параметров работы двигателя.

AVAILABLE CONTROL PANELS

ELCOS

DE Mit eigener Entwicklung und Fertigung von Hauben, Nettuno bietet eine komplette Reihe von schaltdichten Hauben, die zur Verringerung des Lärmpegels beitragen, ohne die Leistung des Motors und dessen Kühlsysteme zu beeinträchtigen. Nettuno SILENT-Serie wurde so entwickelt, dass ein optimaler Zugang zu den internen Komponenten gewährleistet ist, um eine sicherere normale Wartung, sowie auch eine erhebliche Zeit- und Energieeinsparung zu garantieren.

FR Grâce au développement et à la fabrication en interne des capotages, Nettuno propose une gamme complète de capotages insonorisés, ce qui permet de réduire considérablement les niveaux de bruit sans affecter les performances du moteur et son système de refroidissement. La gamme Nettuno SILENT est conçue pour assurer l'accès complet aux différents composants internes, en garantissant un entretien ordinaire sûr et sans perte de temps.

RU Благодаря внутренней разработке и собственному производству, Nettuno предлагает полный ассортимент звукоизоляционных кожухов, которые способствуют снижению уровня шума, без влияния на рабочие параметры двигателя и на его систему охлаждения. Линейка Nettuno SILENT призвана обеспечить самый простой доступ к внутренним компонентам, чтобы осуществить рабочие операции быстрее и безопасно.

QUIETNESS

- = HIGH RESISTANCE
- = PRACTICALITY
- = TAILOR MADE

LEISER BETRIEB

- Hoher Widerstand
- Praktische Anwendbarkeit
- Maßgeschneidert

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

- Haute resistance
- Pratique
- Sur mesure

ТИШИНА

- Высокая устойчивость
- Практичность
- Специальные разработки

ATLANTIC



MUSA



SUPER SILENT



CENTRIFUGAL MOTORPUMPS FOR CLEAN WATERS Kreiselpumpen für Sauberes Wasser

Motopompes centrifuges pour eaux propres Центробежные насосные станции для чистой воды

Wherever a high level of sound-proofing is needed, Nettuno offers its soundproof SUPER SILENT range of motor pumps, with even lower noise levels and optimal performances of the engine and its cooling systems. Nettuno SUPER SILENT range is designed to ensure the best access to the internal components for a safer ordinary maintenance, with considerable savings in terms of time and energy.



POWERFULL

PROTECTIVE GRILLES

SCHUTZGITTER
GRILLE DE PROTECTION
ЗАЩИТНАЯ РЕЩЕТКА

SILENCER

SCHALLDÄMPFER
SILENCEUX
ГЛУШИТЕЛЬ

PUMP DELIVERY

AUSLASS
REFOULEMENT
ПОДАЧА ВОДЫ

CONTROL PANEL

BEDIENUNGSFELD
PANNEAU DE COMMANDE
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

PUMP SUCTION

ANSaugung
ASPIRATION
ВСАСЫВАНИЕ

FUEL TANK

TANK INTEGRIERT
RESERVOIR INTEGRÉ
ОПЛИВНЫЙ БАК



CONTROL PANEL

BEDIENUNGSFELD
PANNEAU DE COMMANDE
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

SUPER SILENT motor pumps are equipped with a latest generation unit for control and visualization of motor parameters.

SUPER SILENT-Motorpumpen sind mit einer Einheit der neuesten Generation zur Steuerung und Visualisierung von Motorparametern ausgestattet.

Les motopompes SUPER SILENT sont équipées d'une unité de nouvelle génération pour le contrôle et l'affichage des paramètres du moteur.

Насосные станции SUPER SILENT оснащены блоком управления новейшего поколения, для удобства представления и ввода параметров работы двигателя.



AVAILABLE CONTROL PANELS



**ULTRA SILENT
OPERATIONS**

- = HIGH RESISTANCE
- = PRACTICALITY
- = TAILOR MADE

**GERÄUSCHARMER
BETRIEB**

- Hoher Widerstand
- Praktische Anwendbarkeit
- Maßgeschneidert

**FONCTIONNEMENT
SUPER SILENCIEUX**

- Haute resistance
- Pratique
- Sur mesure

**БЕСШУМНАЯ
РАБОТА**

- Высокая устойчивость
- Практичность
- Специальные разработки

ATLANTIC

FUEL TANK

- TANK INTEGRIERT
- RESERVOIR INTEGRÉ
- ОПЛИВНЫЙ БАК

DRAWBAR

- TANK INTEGRIERT
- RESERVOIR INTEGRÉ
- ТОПЛИВНЫЙ БАК

AXLE WITH TYRES

- ACHSE MIT RÄDERN
- ESSIEU AVEC ROUES
- ОСЬ С КОЛЕСАМИ

STABILISER FEET

- FUßSTÜTZE
- PIEDS STABILISATEURS
- ОПОРНЫЕ НОЖКИ



Überall dort, wo ein hoher Schallschutz benötigt wird, bietet Nettuno die schallisolierte SUPER SILENT-Reihe an, die zur Verringerung des Lärmpegels beitragen, mit noch niedrigeren Geräuschpegeln und optimaler Leistung des Motors und seinem Kühlsystem an. Die Nettuno SUPER SILENT-Serie wurde so entwickelt, dass ein optimaler Zugang zu den internen Komponenten gewährleistet ist, um eine sicherere normale Wartung, sowie auch eine erhebliche Zeit- und Energieeinsparung zu garantieren.

Lorsqu'un haut niveau d'insonorisation est requis, Nettuno propose la gamme insonorisée SUPER SILENT, avec des niveaux de bruit encore plus bas et des performances optimales du moteur et de son système de refroidissement. La gamme Nettuno SUPER SILENT est conçue pour assurer l'accès complet aux différents composants internes, en garantissant un entretien ordinaire sûr et sans perte de temps.

Там, где необходима самая высокая звукоизоляция, Nettuno предлагает линейку SUPER SILENT, которая еще больше способствует снижению уровня шума, без влияния на рабочие параметры двигателя и на его систему охлаждения. Линейка Nettuno SILENT призвана обеспечить самый простой доступ к внутренним компонентам, чтобы осуществить рабочие операции быстрее и безопасно.

SPECIAL APPLICATIONS

■ SPEZIELLE ANWENDUNGEN ■ APPLICATIONS SPÉCIALES ■ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



■ SLURRY PUMP
■ DICKSTOFFPUMPE
■ POMPE À LISIER
■ НАСОС ДЛЯ НАВОЗНОЙ ЖИЖИ



■ MOTOR CLUTCH SET
■ MOTOR- UND KUPPLUNGSAORDNUNG
■ ENSEMBLE MOTEUR ET EMBRAYAGE
■ НАБОР ДВИГАТЕЛЬ И СЦЕПЛЕНИЕ



■ TRACTOR PUMP
■ TRAKTORPUMPE
■ POMPE À TRACTEUR
■ НАСОС OT BOM ТРАКТОРА



■ ELECTRICAL PUMP
■ ELEKTRISCHE PUMPE
■ POMPE ÉLECTRIQUE
■ ЭЛЕКТРОНАСОС



■ VACUUM-ASSISTED DRY PRIMING MOTOR PUMPS
■ SELBSTANSAGENDE PUMPEN MIT VAKUUMPUMPE
■ МОТОРОПМПС AUTOAMORÇANTES AVEC POMPE À VIDE
■ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ



■ SELF-PRIMING MOTOR PUMPS
■ SELBSTANSAGENDE PUMPEN
■ МОТОРОПМПС AUTOAMORÇANTES
■ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ACCESSORIES

■ ZUBEHÖRTEILE ■ ACCESSOIRES ■ АКСЕССУАРЫ

HIGEBUTIKKEN



HYPPO - PRIMING TANK



SELF-PRIMING ELECTRIC PUMPS




PLUTO KIT



MANUAL PRIMING PUMP




WORK LIGHTS



RACOR FILTER



FUEL SENSOR



FLOW SWITCH



REAR LIGHTING



SUPPORT ARM and WINCH